

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства охорони  
 здоров'я України  
13.03.2018 № 467  
Реєстраційне посвідчення  
№ UA/8418/01/01

ІНСТРУКЦІЯ  
для медичного застосування лікарського засобу

КАЛЕНДУЛИ МАЗЬ

**Склад:**

діюча речовина: 1 г мазі містить календули настойки (*tinctura Calendulae*) (1:10) – 100 мг;  
допоміжні речовини: парафін білий м'який, вода очищена, емульгатор Т-2.

**Лікарська форма.** Мазь.

**Основні фізико-хімічні властивості:** мазь жовтуватого кольору. За зовнішнім виглядом мазь повинна бути однорідною.

**Фармакотерапевтична група.**

Препарати, що сприяють загоюванню ран. Код ATХ D03A X.

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.** Препарат чинить протизапальну, репаративну та антисептичну дію. Ці ефекти зумовлені багатим вмістом речовин (каротиноїди, флавоноїди, сапоніни, дубильні речовини, тритерпенові глікозиди, органічні кислоти, аскорбінова кислота).

**Фармакокінетика.** Не вивчалась.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Опіки, порізи, тріщини, рани.

**Протипоказання.**

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не встановлена.

**Особливості застосування.**

Запобігати потраплянню мазі в очі. У разі випадкового потрапляння мазі в очі необхідно промити їх водою і негайно звернутися до лікаря.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Не рекомендується застосовувати «Календули мазь» у період вагітності або годування груддю.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.**

Не впливає.

І.

### **Спосіб застосування та дози.**

Мазь наносити тонким шаром на уражені ділянки (можна застосовувати під оклюзійну пов'язку). Тривалість застосування залежить від характеру та перебігу і тяжкості патологічного процесу та досягнутого ефекту.

### **Діти.**

Безпека та ефективність застосування мазі дітям віком до 12 років не встановлені, тому застосовувати препарат цієї категорії пацієнтів можна тільки після ретельної оцінки співвідношення ризик/користь (за призначенням лікаря).

### **Передозування.**

Не виявлено. Можливе посилення проявів побічних реакцій.

### **Побічні реакції.**

При індивідуальній підвищенні чутливості можуть спостерігатися алергічні реакції, включаючи почервоніння шкіри, висипання, свербіж, ангіоневротичний набряк.

**Термін придатності.** 2 роки.

### **Умови зберігання.**

Зберігати у захищенному від світла місці при температурі не вище 25 °C.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка.**

По 20 г у тубах у пачці або без пачки.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

### **Виробник/заявник.**

ТОВ «Тернофарм».

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності/ місцезнаходження заявитика.**

ТОВ «Тернофарм».

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Тел./факс: (0352) 521-444, [www.ternopharm.com.ua](http://www.ternopharm.com.ua)

**Дата останнього перегляду.**

Узгоджено з матеріалами реєстраційного досьє  
21.11.2017 р. *Михаїл Узго*

Узгоджено з матеріалами реєстраційного досьє

*Држ*