

УТВЕРЖДЕНО

Приказ Министерства

здравоохранения Украины

30.11.2018 № 2237

Регистрационное удостоверение

№ UA/8875/01/01

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

ЛЬНА СЕМЕНА
(LINI SEMINA)

Состав:

действующие вещества: льна семена;
1 пакет содержит льна семена (*Lini semina*) 100 г.

Лекарственная форма. Семена.

Основные физико-химические свойства: семена сплюснутые, удлиненной яйцевидной формы. Семенная кожура от темно-красно-коричневого до желтого цвета, гладкая и блестящая. Длина от 4 мм до 6 мм, ширина от 2 мм до 3 мм и толщина от 1,5 мм до 2 мм; семена округлые с одного конца и заостренные с другого, с четко заметным семенным рубчиком. При рассмотрении под микроскопом поверхность семенной кожуры мелковыемчатая. Под кожурой находится узкий беловатый эндосперм и зародыш, который состоит из двух больших плоских желтоватых и маслянистых семядолей.

Фармакотерапевтическая группа. Другие средства для лечения кислотозависимых заболеваний. ATХ A02X.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

Семена льна содержат масло жирное, в состав которого входят глицериды кислот линоленовой, линоловой, олеиновой, пальмитиновой и стеариновой, а также слизь, углеводы, гликозид линамарин, кислоты органические, ферменты, витамин А. Этот комплекс биологически активных веществ имеет обволакивающее, противовоспалительное и легкое слабительное действие, покрывая тонким слоем слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта и предотвращая их раздражение. Слой слизи из семян льна удерживается довольно долго, оказывая защитное действие при воспалении. Жирное масло, которое находится в семенах, оказывает смягчительное, противовоспалительное действие и усиливает регенерацию тканей.

Фармакокинетика.

Не изучалась.

Клинические характеристики.

Показания.

В составе комплексной терапии заболеваний слизистых оболочек пищеварительного тракта (энтериты, колиты, эзофагиты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки), воспалительных процессов кожи (фурункулез, абсцессы).

Противопоказания.

Гиперчувствительность к биологически активным веществам лекарственного средства.
Острый и хронический холецистит в стадии обострения; непроходимость кишечника.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Не установлено.



Особенности применения.

Если симптомы заболевания сохраняются, пациенту следует проконсультироваться с врачом. Применять только свежеприготовленный препарат. Перед применением препарат необходимо взбалтывать.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Применять по назначению врача в том случае, когда польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Не влияет.

Способ применения и дозы.

1 чайную ложку семян залить 100 мл кипятка, и взболтать в течение 15 минут, процедить. Внутренне применять только свежеприготовленный препарат в теплом виде 3 раза в день за 30 минут до еды: взрослым и детям с 14 лет – по $\frac{1}{4}$ стакана, детям 12–14 лет – по 2 столовые ложки, 7–12 лет – по 1 столовой ложке, 3–7 лет – по 1 десертной ложке.

Наружно применять сухие нагретые семена в полотняных мешочках или свежеперемолотые, запаренные в небольшом количестве кипятка, в виде припарок при фурункулах и абсцессах для ускорения их созревания.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети.

Применять детям с 3 лет по назначению врача.

Передозировка.

При передозировке возможна диарея.

Побочные реакции.

Возможны аллергические реакции. При длительном применении – диарея и болевой синдром. При возникновении побочных реакций следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Срок годности.

3 года.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.

Приготовленное лекарственное средство не хранить.

Упаковка.

По 100 г в пачке с внутренним пакетом.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель/заявитель.

ООО «Тернофарм».

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности/местонахождение заявителя.

Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4.

Дата последнего пересмотра.

Михаил

Бекстон соглашается
10.02.2012 г.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє

