

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Таблетки от кашля

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Таблетки от кашля

Лекарственная форма: таблетки

Состав на 1 таблетку:

Активные вещества: термопсиса ланцетного трава порошок 0,0067 г, натрия гидрокарбонат 0,25 г

Вспомогательные вещества: тальк 0,004 г, кальция стеарат 0,0023 г, крахмал картофельный 0,027 г.

Описание: круглые таблетки от зеленовато-серого до желто-коричневого цвета, плоскоцилиндрической формы, с фаской и риской. Допускается наличие темных вкраплений

Фармакотерапевтическая группа: отхаркивающее средство растительного происхождения.

Код АТХ: R05CA10

Фармакологические свойства

Трава термопсиса обладает отхаркивающим действием, оказывая умеренное раздражающее действие на рецепторы слизистой оболочки желудка, рефлекторно повышает секрецию бронхиальных желез.

Содержащиеся в траве термопсиса алкалоиды (цитизин, метилцитизин, пахикарпин, анагирин, термопсин и термопсидин) оказывают возбуждающее действие на дыхательный и, в высоких дозах, на рвотный центры.

Натрия гидрокарбонат стимулирует секрецию бронхиальных желез, способствует снижению вязкости мокроты.

Показания к применению

В составе комплексной терапии заболеваний дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с трудноотделяемой мокротой (бронхит, трахеит).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в фазе обострения), детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано в связи отсутствием данных о безопасности применения препарата у данной категории пациентов.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым назначают по 1 таблетке 3 раза в день в течение 3-5 суток. Высшие дозы для взрослых внутрь (в пересчете на термопсис): разовая – 0,1 г, суточная – 0,3 г.

Детям старше 12 лет по ½ - 1 таблетке 3 раза в день в течение 3-5 суток. Повторный курс лечения возможен по рекомендации врача.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции; тошнота.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Адсорбенты, вяжущие и обволакивающие средства могут уменьшить всасывание алкалоидов, входящих в состав травы термопсиса, в желудочно-кишечном тракте.

Таблетки от кашля не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание мокроты.

Особые указания

Для улучшения разжижения и отделения мокроты рекомендуется назначать обильное теплое питье.

Препарат не влияет на способность к выполнению опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Таблетки.

По 10 таблеток в контурную безъячейковую упаковку из бумаги ламинированной с полиэтиленовым покрытием. Контурные безъячейковые упаковки, вместе с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в групповую упаковку.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года.

Не использовать препарат после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель:

ООО «Тернофарм»

Адрес: Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4

Тел/факс: +38 (0352) 521-444


Адрес и телефон уполномоченной организации (для направления претензий потребителей и рекламаций):

ООО "АЛВИЛС"

109316, Россия, г. Москва, Остаповский проезд, д. 5, стр. 1.

Тел.: (495) 775-71-61

Генеральный директор
ООО «АЛВИЛС»



Ионов А. Г.

75602 3