

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по медицинскому применению препарата

**ДУБА КОРА**  
**(QUERCUS CORTEX)**

**Состав:**

*действующее вещество:* дуба кора;  
1 пакет содержит дуба коры (*Quercus cortex*) 100 г.

**Лекарственная форма.** Кора.

*Основные физико-химические свойства:* желобчатые или сморщенные кусочки коры толщиной не более 3 мм. Внешняя поверхность светло-серого или зеленовато-серого цвета, чаще гладкая, изредка с чечевичками. Внутренняя поверхность бледно-коричневого или красновато-коричневого цвета с несколько рельефными продольными бороздками около от 0,5 мм до 1 мм в ширину. Излом занозистый и волокнистый.

**Фармакотерапевтическая группа.** Средства для местного применения в стоматологии. АТХ А01А D11.

**Фармакологические свойства.**

*Фармакодинамика.*

Дуба кора содержит дубильные вещества, флавоноиды (кверцетин), кислоты галловую и элаговую, флобафен, пентозаны, пектины, сахара, слизь, белковые вещества, крахмал, вещества минеральные. Этот комплекс биологически активных веществ обладает вяжущими, противовоспалительными, противогнилостными свойствами.

*Фармакокинетика.*

Не изучалась.

**Клинические характеристики.**

**Показания.**

Применять наружно в виде отвара при стоматитах, гингивитах, пародонтозах, фарингитах, трахеитах, воспалительных заболеваниях полости рта и горла.

**Противопоказания.**

Индивидуальная повышенная чувствительность к биологически активным веществам, которые содержатся в лекарственном средстве.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.**  
Неизвестно.

**Особенности применения.**

Нет особых мер безопасности при применении «Дуба коры».

**Применение в период беременности или кормления грудью.**

По назначению врача в том случае, когда польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.



*Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.*

Не влияет.

**Способ применения и дозы.**

Применять в виде отвара: 20 г (2 столовые ложки) коры поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и нагревать на кипящей водяной бане 30 минут, после чего немедленно процедить, остаток отжать к процеженному отвару. Объем отвара довести кипяченой водой до 200 мл. Применять для полосканий полости рта и горла 6–8 раз в день.

Перед применением отвар рекомендуется взбалтывать.

Продолжительность лечения определяется индивидуально с учетом хода заболевания, стабильности достигнутого терапевтического эффекта и переносимости препарата.

**Дети.**

Лекарственное средство применять детям с 3 лет по назначению врача.

**Передозировка.**

Сообщений относительно передозировки препарата не поступало.

**Побочные эффекты.**

Аллергические реакции (в том числе гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи).

**Срок годности.**

5 лет.

**Условия хранения.**

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Приготовленный отвар хранить при температуре от 8 °С до 15 °С не более 2 суток.

Хранить в недоступном для детей месте!

**Упаковка.**

По 100 г в пачке с внутренним пакетом.

**Категория отпуска.** Без рецепта.

**Производитель/заявитель.**

ООО «Тернофарм».

**Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности/ местонахождение заявителя.**

Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4.

Тел./факс: (0352) 521-444, <http://www.ternopharm.com.ua>.

**Дата последнего пересмотра.**



Узгоджено з матеріалами реєстраційного доось  
Узгоджено з матеріалами реєстраційного доось

Згодом узгоджено  
16.04.2018 р.

